

**LAPORAN AUDIT SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN**



**GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Menyatakan Laporan Audit Sarana dan Prasarana Pembelajaran Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Tahun 2025 dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Januari 2026



Mengetahui,
Dekan FIKK

Dr. Imantara Subagio, M.Kes,
NIP. 196406241988121001

Ketua GPM FIKK

A handwritten signature in black ink, belonging to Dr. Dita Yuliasitrid.

Dr. Dita Yuliasitrid, S.Si., M.Kes.
NIP. 197407252003122001

1. DESKRIPSI

Audit Mutu Internal Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) Universitas Negeri Surabaya merupakan bagian dari pelaksanaan Audit Mutu Internal Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang diselenggarakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Unesa terhadap seluruh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) di lingkungan universitas pada bulan Desember 2025.

Audit ini bertujuan untuk menilai kesesuaian dan ketercapaian sarana dan prasarana FIKK dalam mendukung proses pembelajaran yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran di setiap program studi di lingkungan FIKK. Audit dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip utama yang meliputi: penunjang pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif; penjaminan keamanan, kesehatan, dan keselamatan; kemudahan akses bagi penyandang disabilitas; serta kelestarian lingkungan.

Ruang lingkup audit di FIKK mencakup dua kelompok indikator, yaitu kode 6.1 (Dokumen Sarana dan Prasarana, meliputi dokumen perencanaan, pencatatan aset, pemeliharaan, petunjuk penggunaan, rasio alat, ruang baca, prasarana penunjang, blueprint sistem informasi, dan pengaduan layanan) serta kode 6.2 (Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana, meliputi prasarana program studi dan kelengkapan bangunan, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan instalasi limbah).

Hasil audit dituangkan oleh tim auditor ke dalam tiga dokumen kerja, yaitu Form-1 (Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana) yang memuat daftar periksa/checklist per indikator, Form-4 (Deskripsi Kondisi) yang memuat rekapitulasi kondisi temuan, dan Form-5 (Rincian Temuan) yang memuat analisis akar penyebab, akibat, rekomendasi auditor, tanggapan auditi, serta rencana perbaikan dan pencegahan untuk setiap temuan. Laporan ini disusun berdasarkan konsolidasi ketiga dokumen tersebut.

2. TUJUAN AUDIT SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN FIKK

Audit sarana dan prasarana pembelajaran di FIKK ini bertujuan untuk:

- Menilai kesesuaian dan kecukupan dokumen serta sarana dan prasarana pembelajaran di lingkungan FIKK;
- Mengevaluasi dukungan sarana dan prasarana terhadap penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas;
- Mengkaji tingkat aksesibilitas dan inklusivitas bagi mahasiswa serta tamu penyandang disabilitas;
- Menilai ketersediaan sarana dan prasarana pendukung non-akademik, seperti ruang kolaborasi (co-working space) dan fasilitas kegiatan seni;
- Mengevaluasi kesiapan pengelolaan limbah, khususnya limbah khusus dari kegiatan laboratorium;

- Mengidentifikasi kesenjangan dan area perbaikan pada sarana dan prasarana FIKK; dan
- Menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut dan pengambilan keputusan penganggaran di tingkat fakultas.

3. PELAKSANAAN AUDIT

Komponen	Keterangan
Auditi	Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes. (Wakil Dekan Bidang II FIKK)
Lokasi	Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK)
Ruang Lingkup	Sarana dan Prasarana Pembelajaran (Standar 6)
Waktu Pelaksanaan	3 - 31 Desember 2025
Kode Indikator	6.1 dan 6.2
Auditor Ketua	Wuri Handayani, S.H.
Wakil Auditi (Pendamping)	Bayu Budi Prakoso, S.Pd., M.Pd. Indra Himawan Susanto, S.Or., M.Kes. Ramona Renata P. Sihombing, S.Sos., M.Si.
Dokumen Acuan	Form-1 (Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana), Form-4 (Deskripsi Kondisi Temuan), dan Form-5 (Rincian Temuan dan Rencana Tindak Lanjut)
Jumlah Temuan	9 (sembilan) temuan berkategori Ketidaksesuaian (KTS)

Metode pelaksanaan audit mencakup pemeriksaan dokumen menggunakan Form-1, observasi kondisi lapangan, dan wawancara dengan Wakil Dekan Bidang II FIKK selaku auditi. Kondisi yang ditemukan selanjutnya direkapitulasi dalam Form-4, kemudian dianalisis akar penyebab, akibat, serta disusun rekomendasi, tanggapan auditi, dan rencana tindak lanjutnya dalam Form-5.

4. HASIL AUDIT KETERSEDIAAN DAN KELAYAKAN SARANA DAN PRASARANA FIKK TAHUN 2025

Berdasarkan Form-1 dan Form-4, hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran FIKK tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Kode Indikator	Nama Indikator/Aspek	Deskripsi Kondisi	Kategori
1	6.1.1.1	Dokumen sarpras pembelajaran	Dokumen perencanaan dan pengembangan sarpras pembelajaran tersedia	<i>Tidak Ada Temuan</i>
2	6.1.3.9	Dokumen sarana berkesenian	Tidak ada sarpras dan dokumen untuk kegiatan seni	KTS
3	6.1.4.9	Dokumen sarana berkesenian	Tidak ada kegiatan seni	KTS
4	6.2.1.27	Co-working space	Tidak memiliki area co-working	KTS
5	6.2.2.7	Bangunan dilengkapi instalasi limbah khusus, apabila diperlukan	Tidak ditemukan instalasi limbah khusus	KTS
6	6.2.2.8	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus: pelabelan Braille dan informasi suara	Mayoritas bangunan di FIKK masih bangunan lama, yang tidak dirancang untuk penyandang disabilitas. Gedung lantai I masih memungkinkan dapat diakses oleh penyandang disabilitas	KTS
7	6.2.2.9	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus: lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda	Ramp belum ada di seluruh akses bangunan utama dan sesuai standar kemiringan	KTS
8	6.2.2.10	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan	FIKK hanya menerima mahasiswa berkebutuhan khusus tertentu	KTS

		khusus: jalur pemandu (guiding block)		
9	6.2.2.11	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus: peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul	Tidak ditemukan peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul	KTS
10	6.2.2.12	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus: toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda	Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda belum tersedia	KTS

Catatan: indikator kode 6.1 dan 6.2 lain di luar yang tercantum pada tabel di atas (misalnya kelompok 6.1.2 Dokumen SIMPAN, 6.1.5 Rasio Alat, 6.1.6 Ruang Baca, 6.1.7 Prasarana Penunjang, 6.1.8 Blueprint Sistem Informasi, dan 6.1.9 Pengaduan Layanan) tidak dicantumkan dalam Form-1/Form-4 sebagai temuan, sehingga dinyatakan tidak ada temuan (clean) berdasarkan hasil audit di FIKK.

5. PENGELOMPOKAN TEMUAN BERDASARKAN TEMA

Kesembilan temuan hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran FIKK dapat dikelompokkan ke dalam empat tema utama sebagai berikut:

Tema Masalah	Indikator Terkait	Jumlah	Ringkasan Kondisi
Fasilitas dan Dokumen Kegiatan Seni	6.1.3.9; 6.1.4.9	2	Belum tersedia sarana, prasarana, maupun dokumen untuk kegiatan seni karena tidak ada matakuliah kesenian di FIKK.
Ruang Kolaborasi (Co-working Space)	6.2.1.27	1	Area co-working belum tersedia; sudah direncanakan dalam RKAT namun tahun ini prioritas anggaran masih difokuskan pada Lab Tes dan Pengukuran.

Pengelolaan Limbah Khusus	6.2.2.7	1	Instalasi limbah khusus belum tersedia; berpotensi dibutuhkan seiring mulai beroperasinya Lab Kuliner dan Dietetik (Gizi).
Aksesibilitas Penyandang Disabilitas	6.2.2.8; 6.2.2.9; 6.2.2.10; 6.2.2.11; 6.2.2.12	5	Bangunan FIKK sebagian besar merupakan bangunan lama yang belum ramah disabilitas: belum ada pelabelan Braille/informasi suara, ramp belum menjangkau seluruh gedung, belum ada guiding block, denah timbul, dan toilet untuk pengguna kursi roda.

6. URAIAN DETAIL TEMUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Bagian ini menyajikan uraian rinci setiap temuan sebagaimana didokumentasikan dalam Form-5, mencakup akar penyebab, akibat, rekomendasi auditor, tanggapan auditi, serta rencana perbaikan dan rencana pencegahan beserta jadwal dan penanggung jawabnya.

Temuan 1 — Kode Indikator 6.1.3.9: Dokumen sarana berkesenian

Aspek	Dokumen bukti dan proses pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran
Deskripsi Temuan	Tidak ada sarpras dan dokumen untuk kegiatan seni
Akar Penyebab	Tidak ada matakuliah kesenian di FIKK
Akibat	Tidak ada penyediaan sarpras untuk kegiatan seni
Rekomendasi Auditor	Dibuatkan ruang untuk memfasilitasi mahasiswa yang mempunyai bakat dan minat dalam bidang seni
Tanggapan Auditi	Mestinya ada sarpras untuk olahraga nomor seni, seperti Pencaksilat, bukan seni secara umum
Rencana Perbaikan	Pengadaan sarpras untuk olahraga nomor lomba seni (Pencaksilat)
Jadwal & PJ Perbaikan	2026 — Penanggung Jawab: Wadek II
Rencana Pencegahan	Inventarisir bakat dan minat mahasiswa dalam seni (khususnya keolahragaan)
Jadwal & PJ Pencegahan	2026 — Penanggung Jawab: Wadek II

Temuan 2 — Kode Indikator 6.1.4.9: Dokumen sarana berkesenian

Aspek	Dokumen data pengelolaan dan petunjuk penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran
Deskripsi Temuan	Tidak ada kegiatan seni
Akar Penyebab	Tidak ada matakuliah yang bermuatan seni
Akibat	Tidak disediakan sarpras seni
Rekomendasi Auditor	Perlu identifikasi bakat dan minat mahasiswa di bidang seni

Tanggapan Auditi	Tidak ada pembelajaran seni, tetapi jika untuk mewadahi bakat dan minat mahasiswa, pengadaan ini memungkinkan
Rencana Perbaikan	Pengadaan sarpras seni untuk bakat dan minat mahasiswa di bidang seni
Jadwal & PJ Perbaikan	2026 — Penanggung Jawab: Wadek II
Rencana Pencegahan	Identifikasi bakat dan minat mahasiswa di bidang seni
Jadwal & PJ Pencegahan	2026 — Penanggung Jawab: Wadek II

Temuan 3 — Kode Indikator 6.2.1.27: Co-working space

Aspek	Prasarana Prodi
Deskripsi Temuan	Tidak memiliki area co-working
Akar Penyebab	Sudah direncanakan dalam RKAT tetapi tahun ini masih difokuskan pada Lab Tes dan Pengukuran
Akibat	Area co-working tidak tersedia
Rekomendasi Auditor	Segera diberikan anggaran untuk pengadaan area co-working
Tanggapan Auditi	Pengadaan co-working space penting, perlu segera direalisasikan
Rencana Perbaikan	Pengajuan dana realisasi rencana pengadaan area co-working pada RKAT 2026
Jadwal & PJ Perbaikan	2026 — Penanggung Jawab: Wadek II
Rencana Pencegahan	Menyediakan ruang alternatif sementara sebagai area co-working dengan memanfaatkan ruang kelas atau aula yang tidak terpakai agar aktivitas kolaboratif tetap dapat berlangsung
Jadwal & PJ Pencegahan	2026 — Penanggung Jawab: Wadek II

Temuan 4 — Kode Indikator 6.2.2.7: Bangunan dilengkapi instalasi limbah khusus, apabila diperlukan

Aspek	Bangunan
Deskripsi Temuan	Tidak ditemukan instalasi limbah khusus
Akar Penyebab	Selama ini masih belum ada limbah khusus untuk ditangani secara khusus
Akibat	Tidak disediakan instalasi penanganan limbah khusus
Rekomendasi Auditor	Saat ini, Lab Gizi sedang mulai mengoperasikan Lab Kuliner dan Dietetik, maka ada kemungkinan pengadaan instalasi limbah khusus
Tanggapan Auditi	Lab Gizi memungkinkan menghasilkan limbah khusus, ke depan perlu dibangun instalasi penanganan limbah khusus
Rencana Perbaikan	Membangun atau bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyediakan instalasi pembuangan limbah khusus yang sesuai dengan standar lingkungan dan keselamatan kerja
Jadwal & PJ Perbaikan	2026 — Penanggung Jawab: Wadek II
Rencana Pencegahan	Masih belum ada pencegahan, karena memang belum ada limbah khusus dalam kegiatan pembelajaran di FIKK
Jadwal & PJ Pencegahan	2026 — Penanggung Jawab: Wadek II

Temuan 5 — Kode Indikator 6.2.2.8: Sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus: pelabelan Braille dan informasi suara

Aspek	Bangunan
Deskripsi Temuan	Mayoritas bangunan di FIKK masih bangunan lama, yang tidak dirancang untuk penyandang disabilitas. Gedung lantai I masih memungkinkan dapat diakses oleh penyandang disabilitas
Akar Penyebab	Selain bangunan FIKK adalah rancangan lama, fakultas ini memang tidak menerima mahasiswa penyandang disabilitas
Akibat	Kondisi tersebut berakibat tidak adanya layanan untuk penyandang disabilitas

Rekomendasi Auditor	Ketika ada kunjungan dari penyandang disabilitas, kegiatan akan dipusatkan di lantai I
Tanggapan Auditi	FIKK tidak menerima mahasiswa penyandang disabilitas, sehingga pembelajaran tidak dirancang untuk penyandang disabilitas, bahkan bangunannya
Rencana Perbaikan	Penyediaan beberapa titik layanan disabilitas agar saat menerima kunjungan dan/atau tamu penyandang disabilitas tetap dapat diakses
Jadwal & PJ Perbaikan	2026 — Penanggung Jawab: Wadek II
Rencana Pencegahan	Saat pembangunan gedung, mesti dipertimbangkan rancangan bangunan yang ramah disabilitas
Jadwal & PJ Pencegahan	2026 — Penanggung Jawab: Wadek II

Temuan 6 — Kode Indikator 6.2.2.9: Sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus: lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda

Aspek	Bangunan
Deskripsi Temuan	Ramp belum ada di seluruh akses bangunan utama dan sesuai standar kemiringan
Akar Penyebab	Beberapa gedung lama tidak ada konstruksi ramp saat pembangunan
Akibat	Tidak semua gedung lama memiliki ramp
Rekomendasi Auditor	Perlu ada penambahan ramp pada semua gedung khususnya lantai 1
Tanggapan Auditi	Setuju
Rencana Perbaikan	Penambahan ramp pada semua gedung khususnya lantai 1
Jadwal & PJ Perbaikan	2026 — Penanggung Jawab: Wadek II
Rencana Pencegahan	Aktivitas untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus dilaksanakan di gedung U5 lantai 1

Jadwal & PJ Pencegahan	2026 — Penanggung Jawab: Wadec I dan II
-----------------------------------	---

Temuan 7 — Kode Indikator 6.2.2.10: Sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus: jalur pemandu (guiding block)

Aspek	Bangunan
Deskripsi Temuan	FIKK hanya menerima mahasiswa berkebutuhan khusus tertentu
Akar Penyebab	Tidak ada mahasiswa penyandang disabilitas yang perlu dibantu dengan layanan khusus
Akibat	Mahasiswa penyandang disabilitas (yang sudah ada: rungu) masih mampu memanfaatkan seluruh sarpras pembelajaran yang ada di FIKK. Hanya saja, ketika ada kunjungan dan/atau tamu dengan disabilitas berat (daksa/netra) sarpras FIKK masih belum optimal digunakan
Rekomendasi Auditor	Saat ada kunjungan dan/atau tamu dengan disabilitas berat perlu disediakan guide agar mampu mengakses sarpras di FIKK
Tanggapan Auditi	FIKK dengan fokus keolahragaan memang minim sekali menerima mahasiswa disabilitas (saat ini ada 1 mahasiswa tuna rungu) dimana itu masih dianggap normal untuk mampu mengakses sarpras pembelajaran secara optimal. Hanya saja saat ada kunjungan dan/atau tamu dengan disabilitas berat menjadi tidak terlayani
Rencana Perbaikan	Penyediaan guide manusia dan sarpras khusus untuk disabilitas selain rungu
Jadwal & PJ Perbaikan	2026 — Penanggung Jawab: Wadec II
Rencana Pencegahan	Perlu disediakan guide manusia saat ada kunjungan dan/atau tamu dengan disabilitas netra/daksa
Jadwal & PJ Pencegahan	2026 — Penanggung Jawab: Wadec II

Temuan 8 — Kode Indikator 6.2.2.11: Sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus: peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul

Aspek	Bangunan
Deskripsi Temuan	Tidak ditemukan peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul
Akar Penyebab	Tidak ada mahasiswa dengan disabilitas, sehingga dianggap tidak perlu pengadaan peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul
Akibat	Tidak ada peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul
Rekomendasi Auditor	Perlu disediakan saat menerima kunjungan dan/atau tamu untuk dapat akses peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul
Tanggapan Auditi	Tidak ada mahasiswa disabilitas, mungkin ini hanya untuk pengunjung dan/atau tamu disabilitas
Rencana Perbaikan	Pengadaan peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul
Jadwal & PJ Perbaikan	2026 — Penanggung Jawab: Wadek II
Rencana Pencegahan	Guide manusia apabila ada pengunjung dan/atau tamu dengan disabilitas
Jadwal & PJ Pencegahan	2026 — Penanggung Jawab: Wadek II

Temuan 9 — Kode Indikator 6.2.2.12: Sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus: toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda

Aspek	Bangunan
Deskripsi Temuan	Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda belum tersedia
Akar Penyebab	Tidak ada mahasiswa yang memerlukan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda

Akibat	Tidak disediakan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda
Rekomendasi Auditor	Perlu ada toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda untuk layanan kunjungan dan/atau tamu dengan disabilitas tersebut
Tanggapan Auditi	Tidak ada mahasiswa dengan disabilitas, sehingga tidak ada toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda
Rencana Perbaikan	Akses ramp untuk 3 gedung yang belum ada
Jadwal & PJ Perbaikan	2026 — Penanggung Jawab: Wadek II
Rencana Pencegahan	Akses ramp 3 gedung (U2, U3, dan U4)
Jadwal & PJ Pencegahan	2026 — Penanggung Jawab: Wadek II

7. REKAPITULASI RENCANA TINDAK LANJUT

Seluruh rencana perbaikan direncanakan untuk direalisasikan pada tahun 2026 dengan penanggung jawab utama Wakil Dekan Bidang II FIKK, sebagaimana dirangkum pada tabel berikut:

No	Kode Indikator	Rencana Perbaikan	Jadwal	Penanggung Jawab
1	6.1.3.9	Pengadaan sarpras untuk olahraga nomor lomba seni (Pencaksilat)	2026	Wadek II
2	6.1.4.9	Pengadaan sarpras seni untuk bakat dan minat mahasiswa di bidang seni	2026	Wadek II
3	6.2.1.27	Pengajuan dana realisasi rencana pengadaan area co-working pada RKAT 2026	2026	Wadek II
4	6.2.2.7	Membangun atau bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyediakan instalasi pembuangan limbah khusus yang sesuai dengan standar lingkungan dan keselamatan kerja	2026	Wadek II

5	6.2.2.8	Penyediaan beberapa titik layanan disabilitas agar saat menerima kunjungan dan/atau tamu penyandang disabilitas tetap dapat diakses	2026	Wadek II
6	6.2.2.9	Penambahan ramp pada semua gedung khususnya lantai 1	2026	Wadek II
7	6.2.2.10	Penyediaan guide manusia dan sarpras khusus untuk disabilitas selain rungu	2026	Wadek II
8	6.2.2.11	Pengadaan peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul	2026	Wadek II
9	6.2.2.12	Akses ramp untuk 3 gedung yang belum ada	2026	Wadek II

8. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, hasil Audit Mutu Internal Sarana dan Prasarana Pembelajaran (Standar 6) di FIKK tahun 2025 menunjukkan bahwa dokumen perencanaan dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran inti (indikator 6.1.1.1) sudah tersedia dan tidak ditemukan temuan. Namun demikian, teridentifikasi 9 (sembilan) temuan ketidaksesuaian (KTS) yang seluruhnya berada pada aspek sarana dan prasarana pendukung, bukan pada inti proses pembelajaran akademik.

Temuan yang paling dominan adalah pada aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yang mencakup 5 dari 9 temuan (sekitar 56%), meliputi belum tersedianya pelabelan Braille dan informasi suara, ramp yang belum menjangkau seluruh gedung, guiding block, peta/denah timbul, serta toilet untuk pengguna kursi roda. Akar penyebab utama yang berulang adalah desain bangunan lama yang tidak mempertimbangkan aksesibilitas serta kebijakan FIKK yang secara umum tidak menerima mahasiswa penyandang disabilitas berat, sehingga fasilitas tersebut belum menjadi prioritas.

Selain itu, terdapat temuan pada fasilitas ruang kolaborasi (co-working space) yang sudah direncanakan namun belum terealisasi karena prioritas anggaran, fasilitas dan dokumen kegiatan seni yang belum tersedia karena tidak adanya matakuliah kesenian, serta instalasi limbah khusus yang belum tersedia meskipun berpotensi dibutuhkan seiring mulai beroperasinya Lab Kuliner dan Dietetik (Gizi).

Auditi (Wakil Dekan Bidang II FIKK) pada umumnya menyatakan sepakat dengan temuan dan rekomendasi auditor, dan telah menyusun rencana perbaikan serta rencana pencegahan untuk seluruh temuan dengan target penyelesaian pada tahun 2026 di bawah penanggung jawab

Wakil Dekan Bidang II (dan Wakil Dekan Bidang I untuk aspek layanan kemahasiswaan berkebutuhan khusus).

Rekomendasi utama yang perlu menjadi prioritas FIKK pada tahun 2026 adalah: (1) merealisasikan anggaran pengadaan co-working space dalam RKAT 2026; (2) melakukan program aksesibilitas bertahap berupa penambahan ramp, guiding block, denah timbul, pelabelan Braille, dan toilet aksesibilitas terutama di gedung-gedung lama; (3) mengkaji kebutuhan dan kelayakan instalasi limbah khusus sejalan dengan operasional Lab Gizi; dan (4) melakukan identifikasi bakat dan minat mahasiswa di bidang seni sebagai dasar pengadaan sarana pendukung kegiatan kemahasiswaan.

LAMPIRAN

DOKUMEN HASIL AUDIT SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN FIKK TAHUN 2025

Form-1, Form-4, dan Form-5
Audit Mutu Internal Standar 6 - Badan Penjaminan Mutu Unesa
3 - 31 Desember 2025

LAMPIRAN

FORM-1 **KETERSEDIAAN DAN KELAYAKAN** **SARANA DAN PRASARANA**

Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK)

 UNESA Universitas Negeri Surabaya	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No: 36-AKREDITASI-Rev02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya	
AUDIT MUTU INTERNAL SARPRAS PEMBELAJARAN		

Revisi 2

Auditi		Tahap Audit		
Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes. (Wakil Dekan Bidang II FIKK)				
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
FIKK	SARPRAS PEMBELAJARAN	03 - 31 December 2025		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
<ul style="list-style-type: none"> • Bayu Budi Prakoso, S.Pd., M.Pd. • Indra Himawan Susanto, S.Or., M.Kes. • Ramona Renata P. Sihombing, S.Sos., M.Si. 	Wuri Handayani, S.H.			
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
6.2 Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana					
6.2.1	Prasarana Prodi				
6.2.1.27	Co working space	✓			KTS
6.2.2	Bangunan				
6.2.2.7	Bangunan dilengkapi instalasi limbah khusus, apabila diperlukan	✓			KTS
6.2.2.8	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;	✓			KTS

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
6.2.2.9	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;	✓			KTS
6.2.2.10	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;	✓			KTS
6.2.2.11	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul;	✓			KTS
6.2.2.12	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	✓			KTS
6.1 Dokumen Sarana dan Prasarana					
6.1.1	Dokumen perencanaan dan pengembangan sarpras pembelajaran				
6.1.1.1	Dokumen sarpras pembelajaran	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.2	Dokumen pencatatan sarana dan prasarana di Sistem Informasi Manajemen Pencatatan Aset dan Persediaan (SIMPAN)				
6.1.3	Dokumen bukti dan proses pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran				
6.1.3.9	Dokumen sarana berkesenian;	✓			KTS
6.1.4	Dokumen data pengelolaan dan petunjuk penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran				
6.1.4.9	Dokumen sarana berkesenian;	✓			KTS
6.1.5	Dokumen yang berisi rasio jumlah alat dan pengguna pada laboratorium/workshop (kapasitas)				
6.1.6	Ruang Baca				

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
6.1.7	Dokumen Prasarana Penunjang				
6.1.8	Dokumen blueprint tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi				
6.1.9	Dokumen pengaduan layanan sarana prasarana yang telah terselesaikan				

Surabaya, 31 December 2025

Ketua Auditor

Image not found or type unknown



Wuri Handayani, S.H.

Auditi

Wakil Dekan Bidang II FIKK

Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes.

LAMPIRAN

FORM-4 DESKRIPSI KONDISI

Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK)

 UNESA Universitas Negeri Surabaya	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No: 36-AKREDITASI-Rev02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya	
AUDIT MUTU INTERNAL SARPRAS PEMBELAJARAN		

Revisi 2


Auditi					Kriteria				
Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes. (Wakil Dekan Bidang II FIKK)					SARPRAS PEMBELAJARAN				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FIKK		SARPRAS PEMBELAJARAN			03 - 31 December 2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
<ul style="list-style-type: none">• Bayu Budi Prakoso, S.Pd., M.Pd.• Indra Himawan Susanto, S.Or., M.Kes.• Ramona Renata P. Sihombing, S.Sos., M.Si.		Wuri Handayani, S.H.							
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip	

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Tidak ada sarpras dan dokumen untuk kegiatan seni	KTS
2	Tidak ada kegiatan seni	KTS
3	Tidak memiliki area co-working	KTS
4	Tidak ditemukan instalasi limbah khusus	KTS

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
5	Mayoritas bangunan di FIKK masih bangunan lama, yang tidak dirancang untuk penyandang disabilitas. Akan tetapi, gedung lantai I masih memungkinkan dapat diakses oleh penyandang disabilitas.	KTS
6	Ramp belum ada di seluruh akses bangunan utama dan sesuai standar kemiringan	KTS
7	FIKK hanya menerima mahasiswa berkebutuhan khusus tertentu.	KTS
8	Tidak ditemukan peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul	KTS
9	Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda belum tersedia	KTS

Surabaya, 31 December 2025

Ketua Auditor



Wuri Handayani, S.H.

Auditi

Wakil Dekan Bidang II FIKK



Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes.

LAMPIRAN

FORM-5 **RINCIAN TEMUAN DAN** **RENCANA TINDAK LANJUT**

9 (sembilan) temuan
Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK)

 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya	No: 36-AKREDITASI-Rev02
	AUDIT MUTU INTERNAL SARPRAS PEMBELAJARAN	

Revisi 2


Auditi					Kriteria				
Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes. (Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan)					SARPRAS PEMBELAJARAN 6.1.3.9				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FIKK		SARPRAS PEMBELAJARAN			03 - 31 December 2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
<ul style="list-style-type: none">• Bayu Budi Prakoso, S.Pd., M.Pd.• Indra Himawan Susanto, S.Or., M.Kes.• Ramona Renata P. Sihombing, S.Sos., M.Si.		Wuri Handayani, S.H.							
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip	

Deskripsi Temuan	Tidak ada sarpras dan dokumen untuk kegiatan seni
Kriteria	
Akar Penyebab	Tidak ada matakuliah kesenian di FIKK
Akibat	Tidak ada penyediaan sarpras untuk kegiatan seni
Rekomendasi	Dibuatkan ruang untuk memfasilitasi mahasiswa yang mempunyai bakat dan minat dalam bidang seni

Tanggapan Auditi	Mestinya ada sarpras untuk olahraga nomor seni, seperti Pencaksilat, bukan seni secara umumnya		
Rencana Perbaikan	Pengadaan sarpras untuk olahraga nomor lomba seni (Pencaksilat)		
Jadwal Perbaikan	2026	Penanggung Jawab	Wadek II
Rencana Pencegahan	Inventarisir bakat dan minat mahasiswa dalam seni (khususnya keolahragaan)		
Jadwal Pencegahan	2026	Penanggung Jawab	Wadek II

Surabaya, 31 December 2025

Ketua Auditor



Wuri Handayani, S.H.

Auditi

Wakil Dekan Bidang II FIKK

Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes.

 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya	No: 36-AKREDITASI-Rev02
	AUDIT MUTU INTERNAL SARPRAS PEMBELAJARAN	

Revisi 2


Auditi					Kriteria				
Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes. (Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan)					SARPRAS PEMBELAJARAN 6.1.4.9				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FIKK		SARPRAS PEMBELAJARAN			03 - 31 December 2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
<ul style="list-style-type: none">• Bayu Budi Prakoso, S.Pd., M.Pd.• Indra Himawan Susanto, S.Or., M.Kes.• Ramona Renata P. Sihombing, S.Sos., M.Si.		Wuri Handayani, S.H.							
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip	

Deskripsi Temuan	Tidak ada kegiatan seni
Kriteria	
Akar Penyebab	Tidak ada matakuliah yang bermuatan seni
Akibat	Tidak disediakan sarpras seni
Rekomendasi	Perlu identifikasi bakat dan minat mahasiswa di bidang seni

Tanggapan Auditi	Tidak ada pembelajaran seni, tetapi jika untuk mewadahi bakat dan minat mahasiswa, pengadaan ini memungkinkan		
Rencana Perbaikan	Pengadaan sarpras seni untuk bakat dan minat mahasiswa di bidang seni		
Jadwal Perbaikan	2026	Penanggung Jawab	Wadek II
Rencana Pencegahan	Identifikasi bakat dan minat mahasiswa di bidang seni		
Jadwal Pencegahan	2026	Penanggung Jawab	Wadek II

Surabaya, 31 December 2025

Ketua Auditor



Wuri Handayani, S.H.

Auditi

Wakil Dekan Bidang II FIKK

Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes.

 UNESA Universitas Negeri Surabaya	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No: 36-AKREDITASI-Rev02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya	
AUDIT MUTU INTERNAL SARPRAS PEMBELAJARAN		

Revisi 2

Auditi					Kriteria				
Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes. (Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan)					SARPRAS PEMBELAJARAN 6.2.1.27				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FIKK		SARPRAS PEMBELAJARAN			03 - 31 December 2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
<ul style="list-style-type: none">• Bayu Budi Prakoso, S.Pd., M.Pd.• Indra Himawan Susanto, S.Or., M.Kes.• Ramona Renata P. Sihombing, S.Sos., M.Si.		Wuri Handayani, S.H.							
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip	

Deskripsi Temuan	Tidak memiliki area co-working
Kriteria	
Akar Penyebab	Sudah direncanakan dalam RKAT tetapi untuk tahun ini masih difokuskan pada Lab Tes dan Pengukuran
Akibat	Area co-working tidak tersedia
Rekomendasi	Segera diberikan anggaran untuk pengadaan area co-working

Tanggapan Auditi	Pengadaan co-working space penting, perlu segera direalisasikan		
Rencana Perbaikan	Pengajuan dana realisasi rencana pengadaan area co-working pada RKAT 2026		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2026	Penanggung Jawab	Wadek II
Rencana Pencegahan	Menyediakan ruang alternatif sementara sebagai area co-working dengan memanfaatkan ruang kelas atau aula yang tidak terpakai agar aktivitas kolaboratif tetap dapat berlangsung		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2026	Penanggung Jawab	Wadek II

Surabaya, 31 December 2025

Ketua Auditor



Wuri Handayani, S.H.

Auditi

Wakil Dekan Bidang II FIKK

Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes.

 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya	No: 36-AKREDITASI-Rev02
	AUDIT MUTU INTERNAL SARPRAS PEMBELAJARAN	

Revisi 2

Auditi					Kriteria				
Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes. (Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan)					SARPRAS PEMBELAJARAN 6.2.2.7				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FIKK		SARPRAS PEMBELAJARAN			03 - 31 December 2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
<ul style="list-style-type: none">• Bayu Budi Prakoso, S.Pd., M.Pd.• Indra Himawan Susanto, S.Or., M.Kes.• Ramona Renata P. Sihombing, S.Sos., M.Si.		Wuri Handayani, S.H.							
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip	

Deskripsi Temuan	Tidak ditemukan instalasi limbah khusus
Kriteria	
Akar Penyebab	Selama ini masih belum ada limbah khusus untuk ditangani secara khusus
Akibat	Tidak disediakan instalasi penanganan limbah khusus
Rekomendasi	Saat ini, Lab Gizi sedang mulai mengoperasikan Lab Penyediaan Pangan, maka ada kemungkinan pengadaan instalasi limbah khusus

Tanggapan Auditi	Lab Gizi memungkinkan menghasilkan limbah khusus, ke depan perlu dibangun instalasi penanganan limbah khusus		
Rencana Perbaikan	Membangun atau bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyediakan instalasi pembuangan limbah khusus yang sesuai dengan standar lingkungan dan keselamatan kerja.		
Jadwal Perbaikan	2026	Penanggung Jawab	Wadek II
Rencana Pencegahan	Masih belum ada pencegahan, karena memang belum ada limbah khusus dalam kegiatan pembelajaran di FIKK		
Jadwal Pencegahan	2026	Penanggung Jawab	Wadek II

Surabaya, 31 December 2025

Ketua Auditor

Image not found or type unknown



Wuri Handayani, S.H.

Auditi

Wakil Dekan Bidang II FIKK

Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes.

 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya	No: 36-AKREDITASI-Rev02
	AUDIT MUTU INTERNAL SARPRAS PEMBELAJARAN	

Revisi 2

Auditi					Kriteria				
Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes. (Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan)					SARPRAS PEMBELAJARAN 6.2.2.8				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FIKK		SARPRAS PEMBELAJARAN			03 - 31 December 2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
<ul style="list-style-type: none">• Bayu Budi Prakoso, S.Pd., M.Pd.• Indra Himawan Susanto, S.Or., M.Kes.• Ramona Renata P. Sihombing, S.Sos., M.Si.		Wuri Handayani, S.H.							
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip	

Deskripsi Temuan	Mayoritas bangunan di FIKK masih bangunan lama, yang tidak dirancang untuk penyandang disabilitas. Akan tetapi, gedung lantai I masih memungkinkan dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
Kriteria	
Akar Penyebab	Selain bangunan FIKK adalah rancangan lama, di fakultas ini memang tidak menerima mahasiswa penyandang disabilitas.
Akibat	Kondisi tersebut berakibat tidak adanya layanan untuk penyandang disabilitas

Rekomendasi	Ketika ada kunjungan dari penyandang disabilitas, kegiatan akan dipusatkan di lantai I		
Tanggapan Auditi	FIKK tidak menerima mahasiswa penyandang disabilitas, sehingga pembelajaran tidak dirancang untuk penyandang disabilitas, bahkan bangunannya.		
Rencana Perbaikan	Penyediaan beberapa titik layanan disabilitas agar saat menerima kunjungan dan/atau tamu penyandang disabilitas tetap dapat diakses.		
Jadwal Perbaikan	2026	Penanggung Jawab	Wadek II
Rencana Pencegahan	Saat pembangunan gedung, mesti dipertimbangkan rancangan bangunan yang ramah disabilitas.		
Jadwal Pencegahan	2026	Penanggung Jawab	Wadek II

Surabaya, 31 December 2025

Ketua Auditor

Auditi

Wakil Dekan Bidang II FIKK

Image not found or type unknown



Wuri Handayani, S.H.

Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes.

 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya	No: 36-AKREDITASI-Rev02
	AUDIT MUTU INTERNAL SARPRAS PEMBELAJARAN	

Revisi 2

Auditi					Kriteria				
Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes. (Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan)					SARPRAS PEMBELAJARAN 6.2.2.9				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FIKK		SARPRAS PEMBELAJARAN			03 - 31 December 2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
<ul style="list-style-type: none">• Bayu Budi Prakoso, S.Pd., M.Pd.• Indra Himawan Susanto, S.Or., M.Kes.• Ramona Renata P. Sihombing, S.Sos., M.Si.		Wuri Handayani, S.H.							
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip	

Deskripsi Temuan	Ramp belum ada di seluruh akses bangunan utama dan sesuai standar kemiringan
Kriteria	
Akar Penyebab	Beberapa gedung lama tidak ada konstruksi ramp saat pembangunan
Akibat	Tidak semua gedung lama memiliki ramp
Rekomendasi	Perlu ada penambahan ramp pada semua gedung khususnya lantai 1

Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Penambahan ramp pada semua gedung khususnya lantai 1		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2026	Penanggung Jawab	Wakil Dekan Bidang II
Rencana Pencegahan	Aktivitas untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus dilaksanakan di U5 lantai 1		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2026	Penanggung Jawab	Wakil Dekan Bidang I dan II

Surabaya, 31 December 2025

Ketua Auditor

Image not found or type unknown



Wuri Handayani, S.H.

Auditi

Wakil Dekan Bidang II FIKK

Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes.

 UNESA Universitas Negeri Surabaya	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No: 36-AKREDITASI-Rev02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya	
AUDIT MUTU INTERNAL SARPRAS PEMBELAJARAN		

Revisi 2

Auditi					Kriteria				
Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes. (Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan)					SARPRAS PEMBELAJARAN 6.2.2.10				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FIKK		SARPRAS PEMBELAJARAN			03 - 31 December 2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
<ul style="list-style-type: none">• Bayu Budi Prakoso, S.Pd., M.Pd.• Indra Himawan Susanto, S.Or., M.Kes.• Ramona Renata P. Sihombing, S.Sos., M.Si.		Wuri Handayani, S.H.							
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip	

Deskripsi Temuan	FIKK hanya menerima mahasiswa berkebutuhan khusus tertentu.
Kriteria	
Akar Penyebab	Tidak ada mahasiswa penyandang disabilitas yang perlu dibantu dengan layanan khusus.
Akibat	Mahasiswa penyandang disabilitas (yang sudah ada: rungu) masih mampu memanfaatkan seluruh sarpras pembelajaran yang ada di FIKK. Hanya saja, ketika ada kunjungan dan/atau tamu dengan disabilitas berat (daksa/ netra) sarpras FIKK masih belum optimal digunakan.

Rekomendasi	Saat ada kunjungan dan/atau tamu dengan disabilitas berat perlu disediakan guide agar mampu mengakses sarpras di FIKK		
Tanggapan Auditi	FIKK dengan fokus keolahragaan memang minim sekali menerima mahasiswa disabilitas (saat ini ada 1 mahasiswa tuna rungu) dimana itu masih dianggap normal untuk mampu mengakses sarpras pembelajaran secara optimal. Hanya saja saat ada kunjungan dan/atau tamu dengan disabilitas berat menjadi tidak terlayani.		
Rencana Perbaikan	Penyediaan guide manusia dan sarpras khusus untuk disabilitas selain rungu		
Jadwal Perbaikan	2026	Penanggung Jawab	Wadek II
Rencana Pencegahan	Perlu disediakan guide manusia saat ada kunjungan dan/atau tamu dengan disabilitas netra/daksa		
Jadwal Pencegahan	2026	Penanggung Jawab	Wadek II

Surabaya, 31 December 2025

Ketua Auditor

Image not found or type unknown



Wuri Handayani, S.H.

Auditi

Wakil Dekan Bidang II FIKK

Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes.

 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya	No: 36-AKREDITASI-Rev02
	AUDIT MUTU INTERNAL SARPRAS PEMBELAJARAN	

Revisi 2


Auditi					Kriteria				
Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes. (Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan)					SARPRAS PEMBELAJARAN 6.2.2.11				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FIKK		SARPRAS PEMBELAJARAN			03 - 31 December 2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
<ul style="list-style-type: none">• Bayu Budi Prakoso, S.Pd., M.Pd.• Indra Himawan Susanto, S.Or., M.Kes.• Ramona Renata P. Sihombing, S.Sos., M.Si.		Wuri Handayani, S.H.							
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip	

Deskripsi Temuan	Tidak ditemukan peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul
Kriteria	
Akar Penyebab	Tidak ada mahasiswa dengan disabilitas, sehingga dianggap tidak perlu pengadaan peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul
Akibat	Tidak ada peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul

Rekomendasi	Perlu disediakan saat menerima kunjungan dan/atau tamu untuk dapat akses peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul		
Tanggapan Auditi	Tidak ada mahasiswa disabilitas, mungkin ini hanya untuk pengunjung dan/atau tamu disabilitas		
Rencana Perbaikan	Pengadaan peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul		
Jadwal Perbaikan	2026	Penanggung Jawab	Wadek II
Rencana Pencegahan	Guide manusia apabila ada pengunjung dan/tamu dengan disabilitas		
Jadwal Pencegahan	2026	Penanggung Jawab	Wadek II

Surabaya, 31 December 2025

Ketua Auditor



Wuri Handayani, S.H.

Auditi

Wakil Dekan Bidang II FIKK

Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes.

 UNESA Universitas Negeri Surabaya	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No: 36-AKREDITASI-Rev02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya	
AUDIT MUTU INTERNAL SARPRAS PEMBELAJARAN		

Revisi 2


Auditi					Kriteria				
Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes. (Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan)					SARPRAS PEMBELAJARAN 6.2.2.12				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FIKK		SARPRAS PEMBELAJARAN			03 - 31 December 2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
<ul style="list-style-type: none">• Bayu Budi Prakoso, S.Pd., M.Pd.• Indra Himawan Susanto, S.Or., M.Kes.• Ramona Renata P. Sihombing, S.Sos., M.Si.		Wuri Handayani, S.H.							
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip	

Deskripsi Temuan	Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda belum tersedia
Kriteria	
Akar Penyebab	Tidak ada mahasiswa yang memerlukan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda
Akibat	Tidak disediakan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
Rekomendasi	Perlu ada toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda untuk layanan kunjungan dan/atau tamu dengan disabilitas tersebut.

Tanggapan Auditi	Tidak ada mahasiswa dengan disabilitas, sehingga tidak ada toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.		
Rencana Perbaikan	Akses ramp untuk 3 gedung yang belum ada		
Jadwal Perbaikan	2026	Penanggung Jawab	Wadek II
Rencana Pencegahan	Akses ramp 3 gedung (U2, U3, dan U4)		
Jadwal Pencegahan	2026	Penanggung Jawab	Wadek II

Surabaya, 31 December 2025

Ketua Auditor



Wuri Handayani, S.H.

Auditi

Wakil Dekan Bidang II FIKK

Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes.